

## Tornio MENTI 250 RP



**DISPONIBILITA':** Disponibile  
**ANNO:** 2000  
**STATO MACCHINA:** BUONO  
**VALIDITÀ OFFERTA:** Salvo Venduto

### **Incluso nella fornitura:**

Caricatore di barre LNS Sprint S2 da 3m.

Portautensili misti.

Convogliatore trucioli.

Controllo CNC Siemens.




DIMENSIONI E PESO		250 CNC
Larghezza	mm	3440
Profondità	mm	1600
Altezza	mm	1815
Peso	Kg	3500

CAPACITÀ DI LAVORO		250 CNC
Diametro max. di tornitura	mm	300
Diametro max. rotante	mm	360
Lunghezza max. tornibile	mm	600
Distanza max. tra gli attacchi	mm	870

MANDRINO PRINCIPALE		250 CNC
Diametro foro mandrino	mm	66
Diametro interno cuscinetto anteriore	mm	95
Attacco naso mandrino		1S0-A6
Gamma velocità standard	g/min / RPM	0/4000
Potenza motore mandrino	KW	15 in S1
Diametro autocentr. standard	mm	210
Passaggio barra	mm	60

ASSI		250 CNC
Corsa asse X	mm	190
Corsa asse Z	mm	650
Diametro vite asse X (pr.)	mm	32
Diametro vite asse Z (pr.)	mm	32
Coppia motore asse X	Nm	12
Coppia motore asse Z	Nm	12
Rapido asse X	m/min	18
Rapido asse Z	m/min	18



Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.

**Ramella Macchine Utensili Srl**